

La voie de la sécurité



Pro L3 mono

240 W • 245 W • 250 W

- Garantie de rendements élevés pendant
- Garantie produit : 10 ansGarantie de puissance : 25 ans
- Fabriqué selon les standards de qualité premium

Pro L3 mono

Caractéristiques électriques en STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5)

•				
Puissance nominale	P _{max}	240 W	245 W	250 W
Limites de tri puissance		0/+5 W	0/+5 W	0/+5 W
Tension	U _{MPP}	29,48 V	29,68 V	29,88 V
Tension circuit ouvert	U _{oc}	37,48 V	37,65 V	37,82 V
Courant	I _{MPP}	8,14 A	8,25 A	8,37 A
Courant de court-circuit	I _{sc}	8,51 A	8,60 A	8,68 A
Rendement		14,68%	14,98%	15,29%

Certifications	
EN CEI 61215 (2e éd.)	en cours
EN CEI 61730-1, -2	en cours
Classe de protection II	





Températures


Coefficient de température puissance $T_{K}(P_{MPP})$	- 0,438 %/K
Coefficient de température tension $T_{\kappa}(U_{oc})$	-0,297 %/K
Coefficient de température courant $T_{\kappa}(I_{sc})$	0,037 %/K

Autres caractéristiques

Nombre de cellules	60
Tension max. système	1000 V
Capacité maximale de retour de courant	15 A
Protection frontale	Verre trempé spécial pauvre en fer, 3,2 mm
Raccordement du module	Boîte de jonction avec 3 diodes de dérivation, câble solaire de env. 2 x 1000 mm, Ø 4 mm²
Charge de neige supportée* Contrainte testée selon EN CEI 61215 (2° éd.)	5400 Pa ≙ 550 kg/m²

Garantie produit 10 ans, garantie de puissance 25 ans. Nos conditions de garantie supplémentaires s'appliquent, mais contrairement à ce qui est stipulé au point 2, la durée de la garantie produit est de dix (10) ans. Garantie de puissance 10 ans 90%, 25 ans 80%

Sous réserve de modifications techniques, alors accompagnées de la certification correspondante.



Pro L3 mono Poids: 19,5 kg

Solar-Fabrik AG

Parc technologique de Lyon 273, Allée Alexandre Borodine Bâtiment 3, Cèdre 3 69800 Saint-Priest France Tél. +33 (0)478 901766 Fax +33 (0)478 901766

Solar-Fabrik AG – Siège social

Munzinger Str. 10 79111 Freiburg Allemagne Tél. +49 (0)761 4000-0 Fax +49 (0)761 4000-199 www.solar-fabrik.fr

Illustration ressemblante